

kergTM
POWER IN WORK



www.kerg.eu



Rallonges spéciales / special purpose extension cords / przedłużacze specjalistyczne



20m

H05RR-F 3G1,5 **KG.02.1.1A.32.20.32**

30m

H05RR-F 3G1,5 **KG.02.1.1A.32.30.32**

40m

H05RR-F 3G1,5 **KG.02.1.1A.32.40.32**

TYPE DE PRISE / SOCKE TYPE / TYP	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI
CÂBLE / CABLE / PRZEWÓD	20M H05RR-F 3G1,5	30M H05RR-F 3G1,5	40M H05RR-F 3G1,5
I max / U	16A / 250~	16A / 250~	16A / 250~
COULEUR / COLOR			
EAN	5907437080764	5907437080771	5907437080788
POIDS / WEIGHT / WAGA	2,47 / 2,55 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]	3,54 / 3,64 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]	4,87 / 5,03 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]



20m

H05RR-F 3G2,5 **KG.02.1.1A.34.20.22**


30m

H05RR-F 3G2,5 **KG.02.1.1A.34.30.22**

40m

H05RR-F 3G2,5 **KG.02.1.1A.34.40.22**

TYPE DE PRISE / SOCKE TYPE / TYP	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI
CÂBLE / CABLE / PRZEWÓD	20M H05RR-F 3G2,5	30M H05RR-F 3G2,5	40M H05RR-F 3G2,5
I max / U	16A / 250~	16A / 250~	16A / 250~
COULEUR / COLOR			
EAN	5907437080795	5907437080801	5907437080818
POIDS / WEIGHT / WAGA	3,77 / 3,87 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]	4,97 / 5,13 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]	6,35 / 6,45 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]



20m

H07RN-F 3G1,5 **KG.02.1.1D.32.20.63**

30m

H07RN-F 3G1,5 **KG.02.1.1D.32.30.63**

40m


H07RN-F 3G1,5 **KG.02.1.1D.32.40.63**

TYPE DE PRISE / SOCKE TYPE / TYP	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI
CÂBLE / CABLE / PRZEWÓD	20M H07RN-F 3G1,5	30M H07RN-F 3G1,5	40M H07RN-F 3G1,5
I max / U	16A / 250~	16A / 250~	16A / 250~
COULEUR / COLOR			
EAN	5907437084687	5907437084694	5907437084700
POIDS / WEIGHT / WAGA	2,93 / 3,04 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]	4,35 / 4,49 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]	5,78 / 6,18 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]





Rallonges spéciales / special purpose extension cords / przedłużacze specjalistyczne na stelażu



20m

H05RR-F 3G1,5 **KG.08.1.1A.32.20.32**



30m

H05RR-F 3G1,5 **KG.08.1.1A.32.30.32**




40m

H05RR-F 3G1,5 **KG.08.1.1A.32.40.32**




TYPE DE PRISE / SOCKE TYPE / TYP	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI
CÂBLE / CABLE / PRZEWÓD	20M H05RR-F 3G1,5	30M H05RR-F 3G1,5	40M H05RR-F 3G1,5
I max / U	16A / 250~	16A / 250~	16A / 250~
COULEUR / COLOR	■ ■	■ ■	■ ■
EAN	5907437086148	5907437086155	5907437086162
POIDS / WEIGHT / WAGA	3,05 / 3,05 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]	4,09 / 4,09 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]	5,35 / 5,35 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]



20m

H05RR-F 3G2,5 **KG.08.1.1A.34.20.22**



30m

H05RR-F 3G2,5 **KG.08.1.1A.34.30.22**




40m

H05RR-F 3G2,5 **KG.08.1.1A.34.40.22**




TYPE DE PRISE / SOCKE TYPE / TYP	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI
CÂBLE / CABLE / PRZEWÓD	20M H05RR-F 3G2,5	30M H05RR-F 3G2,5	40M H05RR-F 3G2,5
I max / U	16A / 250~	16A / 250~	16A / 250~
COULEUR / COLOR	■ ■	■ ■	■ ■
EAN	5907437086209	5907437086216	5907437086223
POIDS / WEIGHT / WAGA	3,97 / 3,97 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]	5,58 / 5,58 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]	7,17 / 7,17 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]




20m

H07RN-F 3G1,5 **KG.08.1.1D.32.20.63**



30m

H07RN-F 3G1,5 **KG.08.1.1D.32.30.63**



40m


H07RN-F 3G1,5 **KG.08.1.1D.32.40.63**



TYPE DE PRISE / SOCKE TYPE / TYP	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI
CÂBLE / CABLE / PRZEWÓD	20M H07RN-F 3G1,5	30M H07RN-F 3G1,5	40M H07RN-F 3G1,5
I max / U	16A / 250~	16A / 250~	16A / 250~
COULEUR / COLOR	■ ■	■ ■	■ ■
EAN	5907437086261	5907437086278	5907437086285
POIDS / WEIGHT / WAGA	3,36 / 3,36 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]	4,69 / 4,69 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]	5,95 / 5,95 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]



Rallonges multiprise spéciales / special purpose extension cords multisocket / przedłużacze specjalistyczne wielogniazdowe



1m H05RR-F 3G1,5 **KG.06.1.1A.32.01.33**




5m H05RR-F 3G1,5 **KG.06.1.1A.32.05.33**



25m H05RR-F 3G1,5 **KG.06.1.1A.32.25.33**



TYPE DE PRISE / SOCKE TYPE / TYP	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI
CÂBLE / CABLE / PRZEWÓD	1M H05RR-F 3G1,5	5M H05RR-F 3G1,5	25M H05RR-F 3G1,5
I max / U	16A / 250~	16A / 250~	10A / 250~
COULEUR / COLOR	■ ■	■ ■	■ ■
EAN	5907437085684	5907437085691	5907437085707
POIDS / WEIGHT / WAGA	0,43 / 0,44 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]	0,95 / 0,96 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]	3,19 / 3,20 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]



1m H05RR-F 3G2,5 **KG.06.1.1A.34.01.23**




5m H05RR-F 3G2,5 **KG.06.1.1A.34.05.23**



25m H05RR-F 3G2,5 **KG.06.1.1A.34.25.23**



TYPE DE PRISE / SOCKE TYPE / TYP	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI
CÂBLE / CABLE / PRZEWÓD	1M H05RR-F 3G2,5	5M H05RR-F 3G2,5	25M H05RR-F 3G2,5
I max / U	16A / 250~	16A / 250~	10A / 250~
COULEUR / COLOR	■ ■	■ ■	■ ■
EAN	5907437084403	5907437085752	5907437085769
POIDS / WEIGHT / WAGA	0,47 / 0,48 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]	1,10 / 1,15 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]	4,41 / 4,42 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]



1m H07RN-F 3G1,5 **KG.06.1.1D.32.01.63**



5m H07RN-F 3G1,5 **KG.06.1.1D.32.05.63**



25m H07RN-F 3G1,5 **KG.06.1.1D.32.25.63**



TYPE DE PRISE / SOCKE TYPE / TYP	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI
CÂBLE / CABLE / PRZEWÓD	1M H07RN-F 3G1,5	5M H07RN-F 3G1,5	25M H07RN-F 3G1,5
I max / U	16A / 250~	16A / 250~	10A / 250~
COULEUR / COLOR	■ ■	■ ■	■ ■
EAN	5907437085714	5907437085721	5907437085738
POIDS / WEIGHT / WAGA	0,44 / 0,45 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]	0,97 / 0,98 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]	3,74 / 3,75 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]



Enrouleurs / special purpose reel extension cords / przedłużacze bębnowe specjalistyczne



30m H05RR-F 3G1,5 **KG.01.1.1A.32.30.32**



40m H05RR-F 3G1,5 **KG.01.1.1A.32.40.32**



50m H05RR-F 3G1,5 **KG.01.1.1A.32.50.32**

TYPE DE PRISE / SOCKET TYPE / TYP	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI
CÂBLE / CABLE / PRZEWÓD	30M H05RR-F 3G1,5	40M H05RR-F 3G1,5	50M H05RR-F 3G1,5
I max / U	 1150W/5A 230V~ 3680W/16A 230V~	 920W/4A 230V~ 3680W/16A 230V~	 920W/4A 230V~ 3680W/16A 230V~
COULEUR / COLOR			
EAN	5907437081600	5907437081617	5907437081624
POIDS / WEIGHT / WAGA	5,72 / 6,22 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]	7,34 / 7,85 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]	8,97 / 9,47 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]



30m H05RR-F 3G2,5 **KG.01.1.1A.34.30.22**



40m H05RR-F 3G2,5 **KG.01.1.1A.34.40.22**



50m H05RR-F 3G2,5 **KG.01.1.1A.34.50.22**

TYPE DE PRISE / SOCKET TYPE / TYP	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI
CÂBLE / CABLE / PRZEWÓD	30M H05RR-F 3G2,5	40M H05RR-F 3G2,5	50M H05RR-F 3G2,5
I max / U	 2300W/10A 230V~ 3680W/16A 230V~	 1380W/6A 230V~ 3680W/16A 230V~	 1380W/6A 230V~ 3680W/16A 230V~
COULEUR / COLOR			
EAN	5907437081631	5907437081648	5907437081655
POIDS / WEIGHT / WAGA	8,10 / 8,61 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]	9,57 / 10,08 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]	11,04 / 11,55 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]



30m H07RN-F 3G1,5 **KG.01.1.1D.32.30.63**



40m H07RN-F 3G1,5 **KG.01.1.1D.32.40.63**



50m H07RN-F 3G1,5 **KG.01.1.1D.32.50.63**

TYPE DE PRISE / SOCKET TYPE / TYP	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI
CÂBLE / CABLE / PRZEWÓD	30M H07RN-F 3G1,5	40M H07RN-F 3G1,5	50M H07RN-F 3G1,5
I max / U	 1150W/5A 230V~ 3680W/16A 230V~	 920W/4A 230V~ 3680W/16A 230V~	 920W/4A 230V~ 3680W/16A 230V~
COULEUR / COLOR			
EAN	5907437084748	5907437084755	5907437084762
POIDS / WEIGHT / WAGA	7,09 / 7,59 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]	8,66 / 9,17 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]	10,08 / 10,59 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]






Enrouleurs avec dispositif de blocage / special purpose reel extension cords with counter-reel / przedłużacze bębnowe specjalistyczne z przeciwnawijakiem



30m H05RR-F 3G1,5 **KG.05.1.1A.32.30.32**

40m H05RR-F 3G1,5 **KG.05.1.1A.32.40.32**

50m H05RR-F 3G1,5 **KG.05.1.1A.32.50.32**




TYPE DE PRISE / SOCKE TYPE / TYP	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI
CÂBLE / CABLE / PRZEWÓD	30M H05RR-F 3G1,5	40M H05RR-F 3G1,5	50M H05RR-F 3G1,5
I max / U	 1150W/5A 230V~ 3680W/16A 230V~	 920W/4A 230V~ 3680W/16A 230V~	 920W/4A 230V~ 3680W/16A 230V~
COULEUR / COLOR			
EAN	5907437081549	5907437081556	5907437081563
POIDS / WEIGHT / WAGA	6,71 / 7,24 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]	7,99 / 8,52 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]	8,93 / 9,46 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]



30m H05RR-F 3G2,5 **KG.05.1.1A.34.30.22**

40m H05RR-F 3G2,5 **KG.05.1.1A.34.40.22**

50m H05RR-F 3G2,5 **KG.05.1.1A.34.50.22**




TYPE DE PRISE / SOCKE TYPE / TYP	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI
CÂBLE / CABLE / PRZEWÓD	30M H05RR-F 3G2,5	40M H05RR-F 3G2,5	50M H05RR-F 3G2,5
I max / U	 2300W/10A 3680W/16A 230V~	 1380W/6A 3680W/16A 230V~	 1380W/6A 3680W/16A 230V~
COULEUR / COLOR			
EAN	5907437081570	5907437081587	5907437081594
POIDS / WEIGHT / WAGA	8,00 / 8,53 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]	9,55 / 10,08 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]	11,32 / 11,85 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]





30m H07RN-F 3G1,5 **KG.05.1.1D.32.30.63**

40m H07RN-F 3G1,5 **KG.05.1.1D.32.40.63**

50m H07RN-F 3G1,5 **KG.05.1.1D.32.50.63**

TYPE DE PRISE / SOCKE TYPE / TYP	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI	FRANÇAISE TYPE E. / FRENCH TYPE E. / FRANCUSKI
CÂBLE / CABLE / PRZEWÓD	30M H07RN-F 3G1,5	40M H07RN-F 3G1,5	50M H07RN-F 3G1,5
I max / U	 1150W/5A 230V~ 3680W/16A 230V~	 920W/4A 230V~ 3680W/16A 230V~	 920W/4A 230V~ 3680W/16A 230V~
COULEUR / COLOR			
EAN	5907437086612	5907437086629	5907437086636
POIDS / WEIGHT / WAGA	6,71 / 7,24 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]	7,99 / 8,52 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]	8,93 / 9,46 KG [NET/BRUT; NET/GROSS; NETTO/BRUTTO]



Lampes LED / LED lamps / lampy LED



KG.03.4.02.00.00.30

KG.03.4.03.00.00.30

KG.03.4.05.00.00.30

DIODES / LED / DIODY	24 X BLANC / WHITE / BIAŁE	27 X BLANC / WHITE / BIAŁE	15 X BLANC / WHITE / BIAŁE 24 X ROUGE / RED / CZERWONE
MATÉRIAU / MATERIAL / MATERIAŁ	PLASTIQUES / PVC / TWORZYWO SZTUCZNE	PLASTIQUES / PVC / TWORZYWO SZTUCZNE	PLASTIQUES / PVC / TWORZYWO SZTUCZNE
MODE DE MONTAGE / ASSEMBLING / SPOŚOB MONTAŻU	CROCHET, AIMANT / HOOK, MAGNET / HAK, MAGNES	CROCHET, AIMANT / HOOK, MAGNET / HAK, MAGNES	CROCHET, AIMANT / HOOK, MAGNET / HAK, MAGNES
BOUTON PRESSEUR / ON-OFF SWITCH / WŁĄCZNIK	OUI / YES / TAK	OUI / YES / TAK	OUI / YES / TAK
ALIMENTATION / POWER SUPPLY / ZASILANIE	3 X AAA	3 X AAA	3 X AAA
EAN	5907437081426	5907437082072	5907437084809

MODELE DÉPOSÉ /
WZÓR PRAWNIE CHRONIONY
NAŚLADOWNICTWO ZAKAZANE



KG.03.4.08.00.00.30



KG.03.4.12.00.00.30



KG.03.4.07.00.00.30

DIODES / LED / DIODY	1 X BLANC / WHITE / BIAŁE	5 X BLANC / WHITE / BIAŁE 1 X ROUGE / RED / CZERWONE	2 X BLANC / WHITE / BIAŁE
MATÉRIAU / MATERIAL / MATERIAŁ	ALUMINIUM / ALUMINIUM / ALUMINIUM	PLASTIQUES / PVC / TWORZYWO SZTUCZNE	PLASTIQUES / PVC / TWORZYWO SZTUCZNE
MODE DE MONTAGE / ASSEMBLING / SPOŚOB MONTAŻU	-	AIMANT / MAGNET / MAGNES	-
BOUTON PRESSEUR / ON-OFF SWITCH / WŁĄCZNIK	OUI / YES / TAK	OUI / YES / TAK	OUI / YES / TAK
ALIMENTATION / POWER SUPPLY / ZASILANIE	ACCUMULATEUR / ACCUMULATOR / AKUMULATOR	3 X AAA	4 X CR2032 3V
EAN	5907437084922	5907437086087	5907437084915

MODELE DÉPOSÉ /
WZÓR PRAWNIE CHRONIONY
NAŚLADOWNICTWO ZAKAZANE



KG.03.4.11.00.00.30



KG.03.4.10.00.00.30



KG.03.4.09.00.00.30

DIODES / LED / DIODY	36+1 X BLANC / WHITE / BIAŁE	10+1 X BLANC / WHITE / BIAŁE	27+1 X BLANC / WHITE / BIAŁE
MATÉRIAU / MATERIAL / MATERIAŁ	PLASTIQUES / PVC / TWORZYWO SZTUCZNE	PLASTIQUES / PVC / TWORZYWO SZTUCZNE	PLASTIQUES / PVC / TWORZYWO SZTUCZNE
MODE DE MONTAGE / ASSEMBLING / SPOŚOB MONTAŻU	AIMANT / MAGNET / MAGNES	AIMANT / MAGNET / MAGNES	CROCHET, AIMANT / HOOK, MAGNET / HAK, MAGNES
BOUTON PRESSEUR / ON-OFF SWITCH / WŁĄCZNIK	OUI / YES / TAK	OUI / YES / TAK	OUI / YES / TAK
ALIMENTATION / POWER SUPPLY / ZASILANIE	4 X AAA	3 X AAA	3 X AAA
EAN	5907437085462	5907437085400	5907437085387

MODELE DÉPOSÉ /
WZÓR PRAWNIE CHRONIONY
NAŚLADOWNICTWO ZAKAZANE

Rallonges spéciales / special purpose extension cords / przedłużacze specjalistyczne



tous les produits sont sous emballages collectifs palettisés / the sale of extension cords only in multiple carton boxes
sprzedaż przedłużaczy tylko i wyłącznie w opakowaniach zbiorczych

RELÈVERA TOUT DÉFI

La gamme KERQ représente des produits fiables, durables et de haute qualité, réalisés dans les meilleurs matériaux qui répondent aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

GAMME DE RALLONGES SPÉCIALES KERQ

Produits spéciaux pour une sécurité et une efficacité optimales du travail (utilisation: ateliers spécialisés, chantiers, ateliers de bricolages ...)

FICHE

- moulée
- terre
- anneau que facilite le débranchage
- étanchéité IP-44

PRISE

- moulée
- terre
- anneau que facilite le débranchage

Taller
connects



CÂBLE H05RR-F 3G2,5 (H07RN-F 3G1,5)

- très gros câble à trois conducteurs
- idéal pour gros travaux (chantier, travaux de rénovation, atelier)

H - câble réalisé conformément aux normes harmonisées;

07 [05] - pour tension 450/750V [300/500V];

R - enveloppe isolante en caoutchouc;

R [N] - gaine en caoutchouc; [neoprène]

F - conducteur souple;

3G2,5 [1,5] - trois conducteurs de 2,5mm² [1,5mm²] dont un conducteur de protection jaune-vert (G);

MATCH EVERY CHALLENGES

The KERQ line is the reliable, durable and the high quality products made from the best materials which fulfil users needs.

THE KERQ LINE - SPECIAL PURPOSE EXTENSION CORDS

These are specialist products to the wide range of use in specialist workshops, on buildings, in the house workshop; thanks to them the work becomes more safe, quicker, unfailing and better.

PLUG

- made from the uniform cast
- grounding
- ergonomic handle facilitating cable disconnection
- splashproof IP-44

SOCKET

- made from the uniform cast
- grounding
- ergonomic handle facilitating cable disconnection

Highest quality of sockets and plugs through the use of Taller inserts.

HEAVY



SPROSTA KAŻDYM WYZWANIOM

Linia KERQ to niezawodne, trwale i wysokiej jakości produkty wykonane z najlepszych materiałów, które spełniają potrzeby najbardziej wymagających użytkowników.

LINIA PRZEDŁUŻACZY SPECJALISTYCZNYCH KERQ

To produkty specjalistyczne do szerokiego zastosowania w specjalistycznych warsztatach, na budowach, w przydomowym warsztacie, dzięki którym praca staje się bardziej bezpieczna, szybsza, niezawodna i lepsza.

WTYCZKA

- wykonana z jednolitego odlewu
- uziemienie
- ergonomiczny uchwyt ułatwiający rozłączenie
- bryzgoszczelność klasy IP-44

GNIAZDO

- wykonana z jednolitego odlewu
- uziemienie
- ergonomiczny uchwyt ułatwiający rozłączenie

Najwyższa jakość gniazd i wtyczek przy wykorzystaniu mostków marki Taller.

HEAVY



ELECETRIC CONDUCTOR H05RR-F 3G2,5 (H07RN-F 3G1,5)

- heavy-duty three-core cord
- ideal use in the heavy conditions of the work (construction sites, repairs, home workshop)

H - cord made according to harmonized standards;

07 [05] - for 450/750V [300/500V];

R - rubber-insulated strands;

R [N] - rubber cord insulation [néoprène];

F - fine wire conductor (flexible);

3G2,5 [1,5] - three 2,5mm² [1,5mm²] strands including yellow-green protective strand (G);

PRZEWÓD H05RR-F 3G2,5 (H07RN-F 3G1,5)

- bardzo gruby przewód trójżyłowy
- idealne zastosowanie w ciężkich warunkach pracy (budowa, remont, warsztat)

H - przewód wykonany zgodnie z normami zharmonizowanymi;

07 [05] - na napięcie 450/750V [300/500V];

R - izolacja gumowa na żyłę;

R [N] - opona gumowa;

F - żyła giętka;

3G2,5 [1,5] - trzy żyły po 2,5mm² [1,5mm²] w tym żyła ochronna, żółto-zielona (G);

NOUVEAU :

Une sangle de transport facilite le déplacement et le rangement des câbles. A partir de maintenant, toutes les nouvelles extensions roulé KERQ une bande très fort fait le déplacement et le rangement des câbles.

NEW:

From now on, all new extensions cords KERQ have a very strong band enabling moving and storing cables.

NOWOŚĆ:

Od teraz wszystkie nowe przedłużacze zwijane KERQ są wyposażone w bardzo mocną opaskę ułatwiającą przenoszenie oraz przechowywanie przewodów.

